





Rod. SC 445 - Km 20 - Bairro São Pedro - CEP: 88840-000 Urussanga - SC - Fone: (48) 3441.2100 - Fax: (48) 3441.2101 www.ibrap.ind.br

# **CHAPAS PET E PS IBRAP**

# Garantia de qualidade em diversas opções

As chapas da IBRAP são duráveis e resistentes a quebras e trincas, somando ainda mais qualidade aos seus produtos. Além disso, oferecem praticidade durante a utilização e segurança para seu produto acabado. Disponíveis em diversas cores e texturas, com excelente custo-benefício, são a solução ideal para agregar mais valor aos seus projetos.

#### **Vantagens**

- Brilho
- Flexibilidad
- Resistência mecânica e química
- Variedade de cores e modelos
- Ótima reprodução de gravação na superfície
- Durabilidade
- Sustentabilidade
- Segurança



A faca de corte deve ter um ângulo somente pelo lado de fora. O lado que fica para dentro deve ser reto para evitar formação de rebarba, possibilitando um corte sem trincas e facilitando a produção.

#### Estocagem

As chapas devem ser estocadas em superfície plana para não abaular, ou apoiadas numa base reta. A chapa de PET tem memória, ou seja, se receber calor a partir de 45° e a chapa não estiver devidamente armazenada e/ou presa, poderá sofrer deformação.

### Solidez aliada à inovação

A ESAF IBRAP é pioneira mundial na produção de chapas PET para uso em geral. Há mais de 30 anos no mercado, a empresa investe constantemente em pesquisa e tecnologia, oferecendo inovação e qualidade em produtos.

## Diversos modelos, cores e tamanhos.



#### Chapas PET

Com tecnologia de última geração, as chapas PET IBRAP são fabricadas com material 100% reciclado, de procedência e qualidade certificadas. Para cada chapa produzida, aproximadamente 78 garrafas PET são retiradas do meio ambiente.

	Espessura	Medidas
PET BOX	Padrão Light	980 x 1800 mm 900 x 1960 mm 880 x 2500 mm
	Espessura	Medidas
	0,9 mm 1,4 mm	1000 x 2000 mm

#### Chapas PS

As chapas PS da IBRAP são produzidas com matéria-prima virgem, oferecendo alta qualidade e excelente transparência, tornando possível sua reciclagem.

		Espessura	Medidas
	PS BOX	Padrão	980 x 1800 mm
		Espessura	Medidas
		1,0 mm 1,8 mm 2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm	1000 x 2000 mm
		1,8 mm	980 x 1800 mm 900 x 2000 mm

Outras medidas e cores sob consulta. Procure o representante mais próximo em nosso site: www.ibrap.ind.br



Empresa certificada pela ISO 9001.