

Linha *Exclusivi*

ESAF **IBRAP** ESQUADRIAS



A solução ideal para obras diferenciadas

A ESAF IBRAP oferece as melhores soluções em esquadrias de alumínio, como a Linha Exclusivi, destinada a obras de médio e alto padrão. Com design moderno e exclusivo, permite inúmeras possibilidades de montagem e integração com os ambientes mais requintados.



Junção Folha Lateral

Cores:



Pintado Preto

Pintado Bronze

Anodizado Fosco

Pintado Branco

Vantagens:

- Vedação exclusiva para estanqueidade da água.
- Roldanas com regulagem.
- Design exclusivo dos perfis: formas arredondadas conferem beleza e praticidade.
- Recebe vidro de 4 mm, 6 mm e 8 mm, com opcional de vidro com câmara termoacústica (vidro insulado) e/ou vidro com controle térmico e solar.
- Excelente resistência estrutural ao sistema de esquadrias.
- Os perfis principais de manuseio têm linhas curvas, proporcionando conforto em sua utilização.
- Maior vão de luminosidade e perfis que auxiliam na limpeza da esquadria.
- Resistência à corrosão.
- Durabilidade: anodizadas e pintadas, resistem à ação do tempo, inclusive em regiões litorâneas, áreas industriais e grandes centros urbanos, onde o ar atmosférico é muito agressivo.
- Produto credenciado pelo PBQP-H.
- Certificação ISO 9001.



A Linha Exclusivi também está disponível com o vidro de controle térmico e solar.

Benefícios do vidro com controle térmico e solar:

- Bloqueio de até 40% da entrada de calor.
- Bastante luz, menos ofuscamento.
- Economiza energia no uso de ar-condicionado.
- Vidro neutro, baixa reflexão.
- Ajuda a proteger móveis, cortinas e pisos do desbotamento pelos raios UV.
- Perfeito para Retrofit.
- É um vidro permanente, não um adesivo.
- Valoriza o empreendimento.

Linha *Exclusivi*

Produzimos esquadrias conforme medidas do seu projeto, respeitando as dimensões mínimas e máximas apresentadas neste catálogo em cada modelo. Todas as medidas estão em milímetros.

JANELAS



JANELAS Linha *Exclusivi*



Janela de correr de 2 folhas móveis

LT x HT x H1 x Batente
1000 x 1000 x 75,8
2500 x 1400 x 75,8

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 2727 JC 2F (MV)



Janela de correr de 2 folhas móveis com fixo superior de vidro

LT x HT x Batente
1000 x 1000 x 75,8
2000 x 2000 x 75,8

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 2855 JC 2F (MV) C/ FX SUP VD

Medida do fixo H1: 360 (mínimo) 600 (máximo)



**Janela de correr
de 2 folhas móveis
com fixo inferior de
vidro laminado**

LT x HT x H1x Batente
1000 x 1000 x 75,8
2000 x 2000 x 75,8

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 2856 JC 2F (MV) C/ FX INF VD LAM

Medida do fixo H1: 360 (mínimo) 600 (máximo)



**Janela de correr
com báscula de
2 folhas móveis**

LT x HT x Batente
1000 x 1000 x 75,8
2000 x 2000 x 75,8

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 2857 JCB 2F (MV)

Medida da Báscula H1:360 (mínimo) 600 (máximo)



**Janela de correr
com veneziana de
3 folhas móveis**

LT x HT x Batente
1000 x 1000 x 110,8
2500 x 1400 x 110,8

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 2854 JCVZ 3F (MV)



**Janela de correr com
veneziana de 6 folhas,
sendo 2 fixas e 4 móveis**

LT x HT x H1x Batente
1200 x 1000 x 110,8
5000 x 1400 x 110,8

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 3274 JCVZ 6F (2F 4M)



**Janela de correr
de 4 folhas, sendo
2 fixas e 2 móveis**

LT x HT x H1 x Batente
1200 x 1000 x 75,8
5000 x 1400 x 75,8

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 2846 JC 4F (2F 2M)



**Janela de correr
de 4 folhas, sendo
2 fixas e 2 móveis
com fixo inferior
de vidro laminado**

LT x HT x Batente
1200 x 1000 x 75,8
4000 x 2000 x 75,8

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 2860 JC 4F (2F 2M) C/ FX INF VD LAM

Medida do fixo H1: 360 (mínimo) 600 (máximo)



**Janela de correr
de 4 folhas com fixo
superior, sendo 2
fixas e 2 móveis.**

LT x HT x Batente
1200 x 1000 x 75,8
4000 x 2000 x 75,8

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 2859 JC 4F (2F 2M) C/ FX SUP

Medida do fixo H1: 360 (mínimo) 600 (máximo)



**Janela de correr
com bscula de
4 folhas, sendo 2
fixas e 2 móveis**

LT x HT x Batente
1200 x 1000 x 75,8
4000 x 2000 x 75,8

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 2858 JCB 4F (2F 2M)

Medida da Bscula H1:360 (mínimo) 600 (mximo)



Janela Maxim-ar de 1 folha

LT x HT x Batente
400 x 400 x 37
1200 x 1200 x 37

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 2808 JM 1F



Janela Maxim-ar de 1 folha com fixo inferior de vidro

LT x HT x H1 x Batente
400 x 800 x 37
1200 x 2400 x 37

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 2832 JM 1F C/ FX INF VD



Janela Maxim-ar de 2 folhas horizontais

LT x HT x Batente
800 x 400 x 37
2400 x 1400 x 37

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 2824 JM 2F HOR



Janela Maxim-ar de 2 folhas com fixo superior

LT x HT x H1 x Batente
800 x 800 x 37
2400 x 2400 x 37

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 3227 JM 2F C/ FX SUP

Linha *Exclusivi*

Produzimos esquadrias conforme medidas do seu projeto, respeitando as dimensões mínimas e máximas apresentadas neste catálogo em cada modelo. Todas as medidas estão em milímetros.

PORTAS

PORTAS Linha *Exclusivi*



**Porta de abrir com
vidro de 1 folha**

LT x HT x Batente
800 x 2100 x 44,5
1000 x 2500 x 44,5

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 2814 PAVD 1F



Porta de correr de 2 folhas móveis

LT x HT x H1 x Batente
1200 x 2100 x 75,8
2500 x 2500 x 75,8

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 2830 PC 2F (MV)



Porta de correr com bascula de 2 folhas móveis

LT x HT x H1 x Batente
1200 x 2100 x 75,8
2000 x 3500 x 75,8

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 3279 PCB 2F (MV)

Medida da Bascula H1:360 (mínimo) 600 (máximo)



Porta de correr de 4 folhas, sendo 2 fixas e 2 móveis

LT x HT x H1 x Batente
1200 x 2100 x 75,8
5000 x 2500 x 75,8

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 2818 PC 4F (2F 2M)



Porta de correr com veneziana de 3 folhas móveis

LT x HT x Batente
1200 x 2100 x 110,8
2500 x 2500 x 110,8

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 3278 PCVZ 3F (MV)



Porta de abrir com veneziana de 1 folha

LT x HT x H1x Batente
800 x 2100 x 44,5
1000 x 2500 x 44,5

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 2815 PAVZ 1F



Porta de correr com báscula de 4 folhas, sendo 2 fixas e 2 móveis

LT x HT x Batente
1200 x 2100 x 75,8
5000 x 3500 x 75,8

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 2861 PCB 4F (2F 2M)

Medida da Báscula H1:360 (mínimo) 600 (máximo)

Linha *Exclusivi*

Produzimos esquadrias conforme medidas do seu projeto, respeitando as dimensões mínimas e máximas apresentadas neste catálogo em cada modelo. Todas as medidas estão em milímetros.

INTEGRADAS



INTEGRADAS Linha *Exclusivi*



Janela de correr integrada de 2 folhas móveis

LT x HT x H1 x Batente
1200 x 1200 x 136,2
2000 x 1400 x 136,2

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 2829 JCI 2F (MV)



Porta de correr integrada de 2 folhas móveis

LT x HT x Batente
1200 x 2100 x 136,2
2000 x 2500 x 136,2

Fornecida com vidro liso incolor 4 mm
Cod. 2845 PCI 2F (MV)



Somos uma empresa 100% autossuficiente em energia elétrica

A ESAF IBRAP trabalha com 100% de energia limpa. Isso porque possui um sistema que aproveita a água do rio para a geração de energia, suprimindo a demanda da empresa e viabilizando a verticalização da produção. A ESAF IBRAP também conta com geradores emergenciais, assegurando a continuidade do fornecimento de energia elétrica.

Investimos cada vez mais em tecnologias sustentáveis que garantem qualidade e volume de produção sem agredir o meio ambiente.



ALUMÍNIO E PLÁSTICO

Rod. SC 445 - Km 20, Bairro São Pedro - CEP: 88840-000
Urussanga - SC. Fone: (48) 3441.2100 - Fax: (48) 3441.2101

www.ibrap.ind.br